MIGHTY EX 6



CAMIÓN MEDIANO

















MIGHTY EX6

Especificaciones

Motor	
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)
Cilidrada	2,891 cc
Potencia	160 HP @ 3000 rpm
Torque	392 NM @ 1,500rpm ~ 2800rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje delantero	Semi-eliptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje trasero	Semi-eliptica con paquete de resortes y amortiguado
Frenos	
De servicio	Hidráulico servo asistido doble circuito
De estacionamiento	Tipo tambor en la salida de la transmisión
De estacionamiento	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Modelo	Hyundai M035S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidad, Incluye sobre marcha mas reversa
Relación Diferencial	5.714
Chasis	
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Embrague	Bimasa de control hidráulico 300 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante Tapa hermética interior motor
Neumáticos	Tubulares 205/75R 17.5-10PR. Eje delantero rodado simple. Eje trasero rodado doble










Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (m)





Capacidad eje trasero (kg) 4.200 4.200 4.200 Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga) 2.300 2.300 2,300 Largo Carrozable (mm) 4.700 4.700 4.700 Tanque de Combustible(I) 100 100 100 Pasajeros (Incluido chofer) 3 3 3 Full DLX Equipamiento STD Radio Car Play de 8" con Bluetooth Sí Sí Sí y USB Reloj digital Sí Sí Sí Rueda de repuesto Sí Sí Sí Vinil Vinil Vinil Tapiz Alzavidrios eléctricos Sí Sí Sí Volante regulable en altura Sí Sí Sí y profundidad Defroster espeios laterales Sí Sí No + Control Remoto Boton de incremento de poder Sí Sí Sí Computador a bordo Sí Sí Sí Sistema Calefacción + Defroster Sí Nο Nο Aire Acondicionado + Defroster No Sí Sí **Neblineros delanteros** Sí Sí Sí Suspensión hidráulica asiento conductor Sí Sí Sí Apoya brazos conductor Sí Sí No Panel de Instrumentos y sistemas de Sí No No luces deluxe Seguridad Barra de acero en puertas laterales Sí Sí Sí Certificación de Cabina Norma Sí Sí Sí **ECE R29** Chasis reforzado Sí Sí Sí Cinturones de seguridad de 3 puntas Sí Sí Sí Sí Sistema Luz Día Sí Sí **Parabrisas Laminados** Sí Sí Sí Columna de dirección colapsable Sí Sí Sí Sistema Air Bag Conductor No No Sí y Acompañante Barra Estabilizadora Eje Delanteros Sí Sí Sí y Trasero Sistema VDC + Auto ajuste Sí Sí Sí de frenos (Del/Tras) ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí Sí EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí Sí TCS (Sistema de Control de Tracción) Sí Sí Sí AYC (Control Activo de derrape) Sí Sí Sí

Capacidades y Dimensiones

Peso bruto vehicular PBV (kg)

Capacidad de eje delantero (kg)

Capacidad de carga (kg)

STD

6.500

4.200

2.300

DLX

6.500

4.200

2.300

6.500

4.200

2.300

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde Junio 2022 hasta Septiembre 2022, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.