

MIGHTY EX9 MT



CAMIÓN MEDIANO

3

AÑOS DE GARANTÍA

SIN LÍMITE DE KM



CAPACIDAD DE CARGA

HASTA 6.500 KG



LARGO CARROZABLE

HASTA 6,1 M



MANTENCIÓN

CADA 40.000 KM



SISTEMA DE CONTROL

VDC* (AYC+EBD+TCS)

 Indumotora®

 **HYUNDAI**
Camiones & Buses

hyundaicamionesybuses.cl

 +562-2 592 6400

*Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

MIGHTY EX9 MT

Especificaciones

Motor

Modelo	Hyundai D4GA17 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	3.933 cc
Potencia	170 HP @ 2500 rpm
Torque	608 NM @ 1400 rpm
Inyección	Common Rail

Configuración

Tracción	4x2
Eje delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador

Frenos

De servicio	Hidráulicos, servoasistidos, doble circuito
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape


Transmisión

Caja de cambios	Hyundai T60S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades incluye sobre marcha más reversa
Relación de diferencial	3.727:1

Chasis

Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante y abatible con levante mecánico de fácil accionamiento
Neumáticos	Tubulares 215/75R 17.5-12PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble

Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (m)



Capacidades y Dimensiones

Peso bruto vehicular PBV (kg)	9.000
Capacidad de carga (kg)	6.500
Capacidad de eje delantero (kg)	3.400
Capacidad de eje trasero (kg)	5.600
Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga)	2.500
Largo carrozable (m)	6,1
Tanque de combustible (l)	150
Pasajeros (incluido conductor)	3

Equipamiento

Sistema multimedia de 8" con Bluetooth y USB	Sí
Reloj digital	Sí
Rueda de repuesto	Sí
Tapiz	Vinil
Alzavidrios eléctricos	Sí
Volante regulable en altura y profundidad	Sí
Aire acondicionado + Defroster	Sí
Regulador de ralentí (750 ~ 1000 rpm)	Sí
Suspensión hidráulica asiento conductor	Sí
Filtro de combustible con separador de agua	Sí
Botón de incremento de poder	Sí
Computador a bordo	Sí

Seguridad

Barra de acero en puertas laterales	Sí
Certificación de cabina Norma ECE R29.00	Sí
Barras estabilizadoras (Del/Tras)	Sí
Cinturones de seguridad de 3 puntas	Sí
Focos halógenos delanteros	Sí
Focos neblineros delanteros	Sí
Parabrisas laminados	Sí
Columna de dirección colapsable	Sí
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (Del/Tras)	Sí
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	Sí
EBD (Distribución electrónica de frenado)	Sí
TCS (Sistema control de tracción)	Sí
AYC (Control activo de derrape)	Sí



Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Junio 2022, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.

MIGHTY EX 9 AT



CAMIÓN MEDIANO

3

AÑOS DE
GARANTÍA
—
SIN LÍMITE
DE KM



LARGO
CARROZABLE
—
HASTA
6,1 M



CAPACIDAD
DE CARGA
—
HASTA
6.500 KG



AIRBAG
—
CONDUCTOR
Y PASAJERO



TRANSMISIÓN
—
AUTOMÁTICA



SISTEMA
DE CONTROL
—
VDC*
(ABS, TSC Y AYC)

 Indumotora®

 **HYUNDAI**
Camiones & Buses

hyundaicamionesybuses.cl

 +562-2 592 6400

*Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

MIGHTY EX9 AT

Especificaciones

Motor	
Modelo	Hyundai D4GA17 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	3.933 cc
Potencia	170 HP @ 2500 rpm
Torque	608 NM @ 1400 rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos, servoasistidos, doble circuito
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Caja de cambios	Allison S1000
Tipo	Automática de 6 velocidades + 1 reversa R.T (3.10 ~ 0,61) Incluye 2 sobre marchas (5ta y 6ta)
Relación de diferencial	4.111
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante y abatible con levante mecánico de fácil accionamiento
Neumáticos	Tubulares 215/75R 17.5-12PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble


Capacidades y Dimensiones	
Peso bruto vehicular PBV (kg)	9.000
Capacidad de carga (kg)	6.500
Capacidad de eje delantero (kg)	3.100
Capacidad de eje trasero (kg)	5.900
Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga)	2.500
Largo carrozable (mm)	6.100
Tanque de combustible (l)	150
Pasajeros (incluido conductor)	3

Equipamiento	
Sistema multimedia de 8" con Bluetooth y USB	Sí
Reloj digital	Sí
Conexión a 12 volt (interior cabina)	Sí
Tapiz	Vinil
Alzavidrios eléctricos	Sí
Volante regulable en altura y profundidad	Sí
Aire acondicionado + Defroster	Sí
Regulador de ralentí (750 ~ 1000 rpm)	Sí
Suspensión hidráulica asiento conductor	Sí
Filtro de combustible con separador de agua	Sí
Botón de incremento de poder	Sí
Computador a bordo (tablero instrumentos)	Sí
Conexión PTO a la salida de la transmisión AT	Sí
Asiento conductor con suspensión hidráulica	Sí
Cubre protector de motor y radiador	Sí
Espejos laterales con defroster y control electrónico	Sí

Seguridad	
Barra de acero en puertas laterales	Sí
Certificación de cabina Norma ECE R29	Sí
Barras estabilizadoras (Del/Tras)	Sí
Cinturones de seguridad de 3 puntas	Sí
Focos halógenos delanteros	Sí
Focos neblineros delanteros	Sí
Focos neblineros delanteros + Luz día (DLR)	Sí
Parabrisas laminados	Sí
Sistema Air Bag (Conductor y Acompañante)	Sí
Columna de dirección colapsable	Sí
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (Del/Tras)	Sí
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	Sí
TCS (Sistema control de tracción)	Sí
AYC (Control activo de derrape)	Sí



Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (mm)



Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Junio 2022, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.